


TARASY4U.PL



KATALOG

zadaszeń tarasowych



TARASY4U.PL

System Corvina	4 - 5
System Merlot	6 - 7
Krokwie	8 - 9
Słupki	10 - 11
Profil pokrywy belki	12 - 13
Elementy werandy	14 - 15
Panele boczne i profile	16 - 17
Szklane ściany przesuwne	18 - 19
Górne szyny	20 - 21
Dolne szyny	22 - 23
Profil U	24 - 25
Aluminiowe drzwi przesuwne	26 - 27
System Cube	28 - 29


System Corvina

Wymienna rynna z profilami maskującymi

Corvina to synonim niezawodności i solidności. Jej konstrukcja zapewnia trwałość na długie lata, a możliwość wyboru czterech wariantów rynien umożliwia dopasowanie do indywidualnych potrzeb. Corvina to nie tylko wytrzymałość, ale także styl, który harmonijnie współgra z Twoim otoczeniem. Wybierz Corvinę i ciesz się trwałością oraz estetyką w jednym, wyjątkowym produkcie.

4U • Posiada ciężkie obliczenia statyczne według niemieckich obfitych opadów śniegu


4U • Możliwe dodatkowe wzmocnienie
• Aluminium 6063-T6 & certyfikat CE



V00905
Corvina Elegant



V00904
Corvina Stripes



V00906
Corvina Curve




V00907
Corvina Classic

RAL 9005 ms RAL 7016 ms RAL 9001 ms


CORVINA

Informacje techniczne




V00903

Rynna Corvina



V00902

Corvina Post



V00904

Corvina Stripes




V00905

Corvina Elegant



V00906

Corvina Curve



V00907

Corvina Classic

NUMER PRODUKTU	Corvina						
	PRODUKT	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GRUBOŚĆ	MAX DŁUGOŚĆ	KOLORY RAL	INFORMACJE DODATKOWE
V00903	Rynna Corvina	93 mm	155 mm	3 mm	806 cm	7016 ms 9001 ms 9005 ms	• Max. 8 m w jednym kawałku • Obliczenia statyczne
V00904	Corvina Stripes	175 mm	11 mm	3 mm	806 cm	7016 ms 9001 ms 9005 ms	• Max. 8 m w jednym kawałku • Obliczenia statyczne
V00905	Corvina Elegant	175 mm	11 mm	3 mm	806 cm	7016 ms 9001 ms 9005 ms	• Max. 8 m w jednym kawałku • Obliczenia statyczne
V00906	Corvina Curve	175 mm	38 mm	3 mm	806 cm	7016 ms 9001 ms 9005 ms	• Max. 8 m w jednym kawałku • Obliczenia statyczne
V00907	Corvina Classic	175 mm	38 mm	3 mm	806 cm	7016 ms 9001 ms 9005 ms	• Max. 8 m w jednym kawałku • Obliczenia statyczne
V00902	Corvina Post	135 mm	135 mm	3 mm	593 cm	7016 ms 9001 ms 9005 ms	• Max. 8 m w jednym kawałku • Obliczenia statyczne

RAL 9005 ms / RAL 7016 ms / RAL 9001 ms

System Merlot

Bestseller

Odkryj harmonię elegancji i bezpieczeństwa naszego flagowego modelu Merlot. Każdy profil rynny został zaprojektowany z najwyższą precyzją i poddany surowym testom wytrzymałościowym. Dzięki temu Twoja weranda będzie nie tylko zachwycać wyglądem, ale także zapewniać spokój i stabilność na lata. Merlot to nowoczesny styl, który łączy estetykę z niezawodnością oraz gwarantuje wyjątkowy efekt i trwałość.

4U

- Dostępny w 3 kolorach
- Posiada ciężkie obliczenia statyczne według niemieckich obfitych opadów śniegu

4U

- Możliwe dodatkowe wzmocnienie
- Aluminium 6063-T6 & certyfikat CE



Antracyt



Kremowy



Antracyt



Czarny


RAL 9005 ms RAL 7016 ms RAL 9001 ms

MERLOT


Informacje techniczne



V001003
Nowoczesna pokrywa



V001001
Nowoczesna rynna
z paskami



V001002
Elegancka rynna
bez pasków



NUMER PRODUKTU	MERLOT						
	PRODUKT	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GRUBOŚĆ	MAX DŁUGOŚĆ	KOLORY RAL	INFORMACJE DODATKOWE
V001001	Nowoczesna rynna	145 mm	174 mm	2 mm	806 cm	7016 ms 9001 ms 9005 ms	- Max. 8 m w jednym kawałku - Obliczenia statyczne
V001002	Elegancka rynna	145 mm	174 mm	3-4 mm	806 cm	7016 ms 9001 ms 9005 ms	- Max. 8 m w jednym kawałku - Obliczenia statyczne
V001003	Nowoczesna pokrywa	145 mm	190 mm	2 mm	One piece	7016 ms 9001 ms 9005 ms	- Max. 8 m w jednym kawałku - Obliczenia statyczne

RAL 9005 ms RAL 7016 ms RAL 9001 ms

Krokiew

Bezpieczeństwo i estetyka

Zabezpiecz swoje zadaszenie dzięki solidnym krokwiom. Nasze produkty, oparte na precyzyjnych obliczeniach inżynieryjnych, gwarantują nie tylko bezpieczeństwo konstrukcji, ale też estetyczny wygląd przestrzeni. Wybierając nasze krokwie, inwestujesz w jakość, bezpieczeństwo oraz niezawodność na lata.

4U • Posiada ciężkie obliczenia statyczne według niemieckich obfitych opadów śniegu

4U • Możliwe dodatkowe wzmocnienie
• Aluminium 6063-T6 & certyfikat CE



Kremowy



Antracytowy




Czarny




Antracytowy

KROKIEW


Informacje techniczne



V001006
Boczna krokiew



V001007
Krokiew



V001008
Wzmocniona krokiew

NUMER PRODUKTU	KROKIEWE					
	PRODUKT	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GRUBOŚĆ	MAX DŁUGOŚĆ	KOLORY RAL
V001006	Boczna krokiew	150 mm	40 mm	3mm	593 cm	7016 ms 9001 ms 9005 ms
V001007	Krokiew	150 mm	40 mm	3 mm	593 cm	7016 ms 9001 ms 9005 ms
V001008	Wzmocniona krokiew	150 mm	40 mm	3 mm	593 cm	7016 ms 9001 ms 9005 ms

RAL 9005 ms RAL 7016 ms RAL 9001 ms

Słupki

Solidna podstawa


Odkryj zaawansowaną funkcjonalność naszych słupków – innowację, która nie tylko zapewnia stabilność konstrukcji, ale także umożliwia inteligentne wykorzystanie przestrzeni podczas transportu. Te unikalne słupki, starannie zaprojektowane i wykonane z dbałością o każdy detal, stanowią solidną podstawę dla Twojej pergoli. Słupki Dach4U są nie tylko funkcjonalne, ale także zawierają inteligentne rozwiązania. Dach4U jest liderem zarówno w zakresie innowacji technicznych, jak i przemysłanego designu.

4U

- Posiada ciężkie obliczenia statyczne według niemieckich obfitych opadów śniegu

4U

- Możliwe dodatkowe wzmocnienie
- Aluminium 6063-T6 & certyfikat CE



Słupek kremowy
z paskami



Słupek antracytowy



Słupek kremowy



Słupek antracytowy

RAL 9005 ms

RAL 7016 ms

RAL 9001 ms




Katalog

www.tarasy4u.pl


tarasy4u.biuro@gmail.com

SŁUPEK



Informacje techniczne



V001009
Słupek



V001010
Pokrywa słupka z paskami



V001011
Pokrywa słupka bez pasków



NUMER PRODUKTU	SŁUPKI					
	PRODUKT	GLĘBOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GRUBOŚĆ	MAX PROFIL	KOLORY RAL
V001009	Słupek	111 mm (136 mm z pokrywą)	111 mm	2,3 mm	593 cm	7016 ms 9001 ms 9005 ms
V001010	Pokrywa słupka z paskami	24,8 mm	111 mm	2,3 mm	593 cm	7016 ms 9001 ms 9005 ms
V001011	Pokrywa słupka bez pasków	24,8 mm	111 mm	2,3 mm	593 cm	7016 ms 9001 ms 9005 ms

RAL 9005 ms RAL 7016 ms RAL 9001 ms

Profil pokrywy belki

Szybko montowalne

Oto praktyczne ramki do szybkiego montażu, które umożliwiają łatwe przymocowanie paneli poliwęglanowych lub szklanych. Po umieszczeniu paneli użyj samo wiercących śrub, aby bezpiecznie zamocować ramki zatrzaskowe. Ten prosty sposób nie tylko oszczędza czas, ale także zapewnia solidne mocowanie, które utrzymuje panele stabilnie na miejscu, niezależnie od warunków atmosferycznych. Dzięki ramkom Dach4U Twój dach zyska nie tylko eleganckie, ale i trwałe wykończenie.



- Szybki i praktyczny montaż
- Dostosowane na wymiar: gumy wstępnie zamontowane



- Aluminium 6063-T6 & certyfikat CE
- Innowacyjne i wydajne



Antracyt



Antracyt



Antracyt




Czarny

POKRYWA BELKI

Informacje techniczne



V001012
Pokrywa belki na płyty dachowe



V001013
Pokrywa bocznej belki na płyty dachowe

NUMER PRODUKTU	POKRYWA BELKI						
	PRODUKT	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GRUBOŚĆ	MAX PROFIL	KOLORY RAL	INFORMACJE DODATKOWE
V001012	Pokrywa belki	25 mm	56 mm	2 mm	700 cm	7016 ms 9001 ms 9005 ms	· Nie dla bocznych · Mocny uchwyt dzięki systemowi zatrzaskowemu · Dostosowane gumy wstępnie zamontowane
V001013	Pokrywa bocznej belki	35,5 mm	59 mm	2 mm	700 cm	7016 ms 9001 ms 9005 ms	· Przeznaczone tylko do boków · Mocny uchwyt dzięki systemowi zatrzaskowemu · Miejsce na samo wiercące śruby · Dostosowane gumy wstępnie zamontowane

RAL 9005 ms / RAL 7016 ms / RAL 9001 ms

Elementy werandy

Akcesoria

Nasze specjalnie zaprojektowane belki typu A, przeznaczone do zadaszeń wolnostojących, zapewniają solidną i stabilną konstrukcję. Dodatkowo oferujemy aluminiowe belki wzmacniające oraz listwy wykończeniowe, które nie tylko nadają zadaszeniu jednolity wygląd, ale także pełnią rolę eleganckich akcentów. Zapewniamy również praktyczny i szybki montaż.




• Praktyczny i szybki montaż


• Aluminium 6063-T6 & certyfikat CE




• Innowacyjne rozwiązania



V001016
Belka A



V001017
Profil łączeniowy



V001015
Blenda


RAL 9005 ms

RAL 7016 ms


RAL 9001 ms

ELEMENTY WERANDY

Informacje techniczne



V001014
Belka przyścienna



V001015
Blenda

NUMER PRODUKTU	ELEMENTY WERANDY					
	PRODUKT	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GRUBOŚĆ	MAX DŁUGOŚĆ	KOLORY RAL
V001014	Belka przyścienna	150 mm	39 mm	1,85 mm	900 cm	7016 ms 9001 ms 9005 ms
V001015	Blenda	94,7 mm	12 mm	1,5 mm	95 cm	7016 ms 9001 ms 9005 ms
V001016	Belka A	130 mm	135 mm	3 mm	800 cm	7016 ms 9001 ms 9005 ms
V001017	Profil łączeniowy	77,5 mm	14,98 mm	14,98 mm	600 cm	Aluminium

RAL 9005 ms RAL 7016 ms RAL 9001 ms

Panele boczne i profile

Prywatność i ochrona

Odkryj wszechstronność naszych aluminiowych paneli bocznych. Te panele nie tylko zapewniają prywatność i ochronę przed warunkami atmosferycznymi, ale także nadają nowoczesny wygląd Twojej werandzie. Profile F są starannie zaprojektowane, aby zapewnić estetyczne wykończenie końców paneli bocznych oraz solidne mocowanie do słupków. Nasze profile H, działając jako trwałe łączniki, tworzą niewidoczne i wytrzymałe połączenia między panelami.



• Praktyczny i szybki montaż

• Aluminium 6063-T6 & certyfikat CE



• Innowacyjne rozwiązania




Antracyt



Antracyt



Antracyt



Czarny


RAL 9005 ms

RAL 7016 ms


RAL 9001 ms

PANELE BOCZNE I PROFILE


Informacje techniczne



V001018
Panel aluminiowy



V001019
Profil F
Pasuje do paneli bocznych
oraz poliwęglanowych



V001020
Profil H
Pasuje do paneli bocznych
oraz poliwęglanowych

NUMER PRODUKTU	PANELE BOCZNE I PROFILE					
	PRODUKT	WYSOKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ	GRUBOŚĆ	MAX PROFIL	KOLORY RAL
V001018	Panel aluminiowy	170 mm (160 mm)	16 mm	2 mm	900 cm	7016 ms 9001 ms 9005 ms
V001019	Profil F	94,7 mm	12 mm	1,5 mm	700 cm	7016 ms 9001 ms 9005 ms
V001020	Profil H	130 mm	135 mm	3 mm	800 cm	7016 ms 9001 ms 9005 ms

Szklane ściany przesuwne

Transparentne i barwione

Nasze hartowane panele szklane są dostępne zarówno w wersji z transparentnym szkłem, zapewniającym niezakłócony widok, jak i ze szkłem barwionym, które subtelnie zwiększa prywatność. Dzięki opcji personalizacji, możesz dostosować swoją przestrzeń na zewnątrz tak, aby cieszyć się nią w pełni, niezależnie od pogody czy okazji.



- Szybki i praktyczny montaż
- Aluminium 6063-T6 & certyfikat CE



- Innowacyjne rozwiązanie



Szklane ściany przesuwne
barwione szkło



Szklane ściany przesuwne
transparentne szkło



Szklane ściany przesuwne



Szklane ściany przesuwne

RAL 9005 ms RAL 7016 ms RAL 9001 ms

SZKLANE ŚCIANY PRZESUWNE

Informacje techniczne

Szklane ściany przezroczyste - wymiary				
Dostępna szerokość ściany		Wysokość	Min	Max
90 / 98 / 103	x	193	202	205
90 / 98 / 103	x	198	207	210
90 / 98 / 103	x	203	212	215
90 / 98 / 103	x	208	217	220
90 / 98 / 103	x	213	222	225
90 / 98 / 103	x	218	227	230
90 / 98 / 103	x	223	232	235
90 / 98 / 103	x	228	237	240
90 / 98 / 103	x	235	244	247
90 / 98 / 103	x	240	249	250

Szklane ściany barwione - wymiary				
Dostępna szerokość ściany		Wysokość	Min	Max
93 / 103	x	193	202	205
93	x	198	207	210
93	x	203	212	215
93	x	208	217	220
93	x	213	222	225
93	x	218	227	230
93	x	223	232	235
93	x	228	237	240

Górne szyny

Do prowadzenia szklanych ścian przesuwnych

Nasze profile górne są idealnym dodatkiem do przesuwnych ścian szklanych. Są łatwe do zamontowania pod rynną i zapewniają płynne oraz precyzyjne prowadzenie ścian przesuwnych. Dzięki temu rozwiązaniu możesz cieszyć się przestrzenią na zewnątrz bez wysiłku.



- Szybki i praktyczny montaż
- Aluminium 6063-T6 & certyfikat CE



- Innowacyjne rozwiązanie



Czarny



Antracyt




Antracyt



Antracyt


GÓRNE SZYNY

Informacje techniczne




V001021

Górne szyny 3-torowe




V001022

Górne szyny 4-torowe



V001023

Górne szyny 5-torowe



V001024

Górne szyny 6-torowe

NUMER PRODUKTU	GÓRNE SZYNY						
	PRODUKT	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GRUBOŚĆ	MAX PROFIL	KOLORY RAL	INFORMACJE DODATKOWE
V001021	Górne szyny 3-torowe	85 mm	65 mm	2 mm	300 cm	7016 ms 9001 ms 9005 ms	· Łatwe do montażu górne szyny 3-torowe
V001022	Górne szyny 4-torowe	85 mm	86 mm	2 mm	400 cm	7016 ms 9001 ms 9005 ms	· Łatwe do montażu górne szyny 4-torowe
V001023	Górne szyny 5-torowe	85 mm	108 mm	2 mm	500 cm	7016 ms 9001 ms 9005 ms	· Łatwe do montażu górne szyny 5-torowe
V001024	Górne szyny 6-torowe	85 mm	129 mm	2 mm	600 cm	7016 ms 9001 ms 9005 ms	· Łatwe do montażu górne szyny 6-torowe

RAL 9005 ms RAL 7016 ms RAL 9001 ms

Dolne szyny

Prowadnice do szklanych ścian przesuwnych

Nasze wysokiej jakości dolne prowadnice, dostępne w wersjach 3, 4, 5 i 6 torowych, nie tylko gwarantują elastyczność w projektowaniu oraz trwałość, ale także wyposażone są w sprytny system odprowadzania wody na zewnątrz. Bez względu na to, czy potrzebujesz eleganckiego wykończenia, czy solidnej podstawy dla swojego tarasu, nasze dolne prowadnice oferują wszechstronne i niezawodne rozwiązania, które spełnią wszystkie Twoje oczekiwania, w tym inteligentne odprowadzanie wody na zewnątrz.




- Szybki i praktyczny montaż
- Aluminium 6063-T6 & certyfikat CE




- Innowacyjne rozwiązanie




Szklane ściany przesuwne



Szklane ściany przesuwne





Szklane ściany przesuwne



Szklane ściany przesuwne



DOLNE SZYNY

Informacje techniczne





V001025

Dolne szyny 3-torowe





V001026

Dolne szyny 4-torowe



V001027

Dolne szyny 5-torowe



V001028

Dolne szyny 6-torowe

NUMER PRODUKTU	DOLNE SZYNY						
	PRODUKT	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GRUBOŚĆ	MAX PROFIL	KOLORY RAL	INFORMACJE DODATKOWE
V001025	Dolne szyny 3-torowe	26 mm	65 mm	2,3 mm	300 cm	7016 ms 9001 ms 9005 ms	· Łatwe do montażu dolne szyny 3-torowe
V001026	Dolne szyny 4-torowe	26 mm	86 mm	2,3 mm	400 cm	7016 ms 9001 ms 9005 ms	· Łatwe do montażu dolne szyny 4-torowe
V001027	Dolne szyny 5-torowe	26 mm	108 mm	2,3 mm	500 cm	7016 ms 9001 ms 9005 ms	· Łatwe do montażu dolne szyny 5-torowe
V001028	Dolne szyny 6-torowe	26 mm	130 mm	2,3 mm	600 cm	7016 ms 9001 ms 9005 ms	· Łatwe do montażu dolne szyny 6-torowe

RAL 9005 ms RAL 7016 ms RAL 9001 ms

Profil U

Do boków szklanych ścian przesuwnych


Profile U są montowane jako pierwsze i stanowią solidną bazę dla Twojego projektu. Zawierają praktyczny system przeciwwiatrowy. Dostępne dla systemów 3, 4, 5 i 6 torowych, profile U są łatwe do zamontowania na słupach i dostępne w trzech różnych kolorach.

4U • Szybki i praktyczny montaż
• Aluminium 6063-T6 & certyfikat CE

4U • Innowacyjne rozwiązanie



Czarny



Antracyt



Antracyt



Antracyt

PROFIL U

Informacje techniczne



V001029
Profil U 3-torowy



V001030
Profil U 4-torowy



V001031
Profil U 5-torowy



V001032
Profil U 6-torowy

NUMER PRODUKTU	PROFIL U						
	PRODUKT	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GRUBOŚĆ	MAX PROFIL	KOLORY RAL	INFORMACJE DODATKOWE
V001029	Profil U 3-torowy	35 mm	74 mm	1,7 mm	250 cm	7016 ms 9001 ms 9005 ms	· łatwy do montażu profil U 3-torowy
V001030	Profil U 4-torowy	35 mm	95 mm	1,7 mm	250 cm	7016 ms 9001 ms 9005 ms	· łatwy do montażu profil U 4-torowy
V001031	Profil U 5-torowy	35 mm	117 mm	1,7 mm	250 cm	7016 ms 9001 ms 9005 ms	· łatwy do montażu profil U 5-torowy
V001032	Profil U 6-torowy	35 mm	138 mm	1,7 mm	250 cm	7016 ms 9001 ms 9005 ms	· łatwy do montażu profil U 6-torowy

RAL 9005 ms RAL 7016 ms RAL 9001 ms



Aluminiowe drzwi przesuwne

Do tarasów i przestrzeni na świeżym powietrzu

Przesuwne drzwi aluminiowe Dach4U to produkty wysokiej jakości, projektowane i produkowane na zamówienie. Z pomocą Dach4U możesz spersonalizować stałe oraz przesuwne elementy według własnych preferencji. Nasz doświadczony zespół będzie współpracować z Tobą, aby osiągnąć efekt końcowy, który spełni Twoje oczekiwania pod względem estetyki i funkcjonalności.



- Szybki i praktyczny montaż
- Aluminium 6063-T6 & certyfikat CE



- Innowacyjne rozwiązanie



Antracytowe
drzwi przesuwne



Kremowe
drzwi przesuwne



Kremowe
drzwi przesuwne




Czarne
drzwi przesuwne


RAL 9005 ms RAL 7016 ms RAL 9001 ms

ALUMINOWE DRZWI PRZESUWNE

Informacje techniczne



V001033
Profil boczny ramy



V001034
Profil przewodni ramy



NUMER PRODUKTU	ALUMINIOWE DRZWI PRZESUWNE				
	PRODUKT	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GRUBOŚĆ	KOLORY RAL
V001033	Profil boczny ramy	15 mm	18 mm	1,2 mm	7016 ms 9001 ms 9005 ms
V001034	Profil przewodni ramy	28 mm	57 mm	1,7 mm	7016 ms 9001 ms 9005 ms

System Cube

Dla tarasów z płaskim dachem o minimalnym nachyleniu

Zadaszenie Cube to idealne rozwiązanie dla tych, którzy szukają nowoczesnej i praktycznej przestrzeni na świeżym powietrzu. Ten wszechstronny projekt będzie harmonijnie współgrać z architekturą Twojego budynku, tworząc idealne miejsce do spędzania czasu na zewnątrz. Dzięki zadaszeniu z płaskim dachem, przestrzeń jest maksymalnie wykorzystana, a Ty możesz cieszyć się otaczającymi widokami, tworząc elegancką i funkcjonalną oazę do relaksu.

- Posiada ciężkie obliczenia statyczne według niemieckich obfitych opadów śniegu

- Możliwe dodatkowe wzmocnienie
- Aluminium 6063-T6 & certyfikat CE




RAL 9005 ms

RAL 7016 ms


RAL 9001 ms

SYSTEM CUBE


Informacje techniczne




Taras z płaskim dachem
Widok rynny




Słupek
Wymiary




Taras z płaskim dachem
Widok rynny



Rynna
Wymiary



Krokiew
Wymiary



Taras z płaskim dachem
Maksymalne wymiary

The logo consists of the text "TARASY4U.PL" in a serif font, with the "4" in red and the rest in white. It is set against a black rectangular background. Below the text, there are two thin horizontal lines, one white and one black.

TARASY4U.PL

Dane firmowe :

Tarasy4u
28-300
Jedrzejew
ul. Partyzantów 89 a

Kontakt:

Sprzedaż detaliczna
+48 608 520 410

Sprzedaż hurtowa
+48 733 668 619

tarasy4u.biuro@gmail.com

TARASY4U.PL

